

THE ORIGINAL

LED[®]
LUMINATION



LL - 2.0

WIRELESS LED LIGHTING





Niezawodne źródło **światła LED**,
wszędzie tam gdzie jest potrzebne!



BEZPRZEWODOWE OŚWIETLENIE LED

Wszędzie tam, gdzie nie ma stałego źródła zasilania, świetnie sprawdzi się oświetlenie bezprzewodowe LED. W lampach LED-LUMINATION® znajduje się 56 diod, które wytwarzają ciepłe białe światło. Dzięki bezprzewodowemu oświetleniu LED mamy idealne źródło światła LED bez kabli, doskonałe do parasoli, namiotów, straganów itd. Dzięki bateriom o wysokiej wydajności 10400 mAh, LED-Lumination® zapewnia bezprzewodowe źródło światła od 8 do 75 godzin w zależności od wybranego natężenia. Dostępne są trzy poziomy jasności: 25%, 50%, 100% oraz funkcja migania.

Przykładowe zastosowania

Gastronomia & Handel



W Parasolach



Pod Markizami



W Namiotach



W Straganach



W Warsztatach

Hobby & Rozrywka



Na Rowerze



Na Spacerach



W Górach



Na Rybach



Pod Wodą

Wakacje & Podróż



Na Biwaku



Na Łodzi



Jako Ładowarka

SOS


Światło Awaryjne

...i wiele innych
możliwości




OBSŁUGA

Jak to działa?



- Naciśnij przycisk ON, aby przejść do wyboru poziomu jasności
- Poziom 1 - 3 dotyczy światła stałego
- Poziom 4 aktywuje tryb lampy błyskowej
- Lampa wyłączy się całkowicie po naciśnięciu przycisku przez ponad 3 sekundy
- W celu ochrony urządzenie automatycznie przełącza się z powrotem na poziom 1 podczas ładowania

Wskaźnik ładowania




- Niebieski wskaźnik ładowania włącza się podczas ładowania. Miganie zatrzymuje się przy 100% naładowaniu
- W każdym poziomie naładowania, urządzenie może również pełnić rolę power banku
- Inteligentny chip ładuje również telefony komórkowe i inne urządzenia

Strumień świetlny


	Natężenie	Wytrzymałość baterii
Poziom 1	25%	około 75 godzin
Poziom 2	50%	około 14 godzin
Poziom 3	100%	około 8 godzin
Poziom 4	Flash / SOS	około 30 godzin

Czas ładowania

Niezależnie od stanu naładowania akumulatory można doładowywać w dowolnym momencie. Po całkowitym rozładowaniu akumulatorów czas ładowania wynosi około 7-8 godzin. Dołączona w zestawie ładowarka USB może ładować do 4 lamp jednocześnie.



- A = Niebieska dioda LED Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- B = Osłonka
- C + D = otwór do mocowania uchwytu
- E = Wodoodporny przełącznik wielofunkcyjny
- F = Wodoodporny dostęp do funkcji ładowania
- G = Wyjście USB
- H = Interfejs Micro USB



PRZYMOCOWANIE



Dwa uchwyty magnetyczne służą do montażu świetlówek LED. Trzymają się większości metalowych powierzchni.



Uchwyty mogą być również zamontowane do podłoża za pomocą dodatkowych blach montażowych oraz wkrętów.



FUNKCJA POWERBANK

Urządzenie może pełnić również funkcję powerbanka, możesz nim ładować telefony komórkowe, tablety lub laptopy. Idealne rozwiązanie, jeśli zabraknie innego źródła zasilania.




Zaawansowana technologia w najdrobniejszych szczegółach

Każda lampka wyposażona jest w haczyk wykonany ze stali nierdzewnej, aby dodatkowo istniała możliwość zawieszenia lampy w dowolnym miejscu. W przypadku całkowitej ciemności włącznik wielofunkcyjny świeci się na zielono.

Łatwe ładowanie

Zdejmij wodoodporną nasadkę i podłącz kabel USB do ładowania, gotowe. Za pomocą portu USB możesz również naładować inne urządzenia np. telefon komórkowy!



PREISLISTE

Mengenstaffel 2017

Abnahmemenge	Stückpreis je Set zzgl. 19 % MwSt.	Stückpreis je Set inkl. 19 % MwSt.
1 Set	180,67	215,-
2 - 3 Sets	172,27	205,-
4 - 5 Sets	166,39	198,-
6 - 9 Sets	163,03	194,-
ab 10 Sets	157,98	188,-

Preise in Euro, inkl. Aufbewahrungsbox, Verpackung und Lieferung

Lieferumfang

A) 2 Lampen der kabellosen LED-Beleuchtung

LED	56 x EPISTAR
Watt	Max. 4,5 W
Input	DC 5V 2A
Output	DC 5V 2.1A
Helligkeit	450 LM
Abmessungen	L 392 x ø 36 mm
Farb-Temperatur	3000 k
Ladezeit	8 Stunden / 5V 2A
Batterie	3,7 V 10400 mA
Schutzklasse	IP 68 waterproof
Gewicht	0,360 kg
Zertifizierung	CE, RoHS
LED-Lichtfarbe	warm weiss
Dimmbarkeit	25%-50%-100%-flash



Die USB-Kabel sind für eine besonders lange Lebensdauer mit einer nahezu verschleißfreien Schutzschicht ummantelt.

B) Ladekabel

2 x USB-Kabel, Länge 100 cm



C) USB-Ladegerät

USB - 4 Port , Gewicht 83 Gramm
Input 100-240 V, 50 / 60 Hz 0,6 A
Output 5V - 5A - 5A
Zertifizierungen: CE, FCC, RoHS

D) Diverse Halterungen

2 x Magnethalter
4 x RVS-430 Platten
8 x Schrauben rostfrei
4 x Halteband



GARANTIE



Wir sind von der Qualität unseres Produktes überzeugt.

Unser Garantie-Versprechen ist somit ganz einfach: Die gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeit verdoppeln wir **auf 2 Jahre**.

Hiervon ausgenommen sind mutwillige Beschädigungen durch unsachgemäßes Öffnen des Gehäuses der LED-Lampenkörper.



ZERTIFIZIERUNG



IP68 - 100% WATERPROOF



Alle Produkte erfüllen die internationalen Sicherheitsvorschriften und sind entsprechend zertifiziert.



THE ORIGINAL



WWW.LED-LUMINATION.COM

EIN PRODUKT VON KERATEC-HEATWARE

Keratec-Heatware Warenhandelsges. mbh
Moltkestraße 25, 42799 Leichlingen / NRW
Telefon +49 2175 99 08 009, Fax +49 2175 88 23 66
info@led-lumination.com, www.led-lumination.com